


### Inhoud zorgpad voor de rokende patiënt klinisch

Dit document ziet er niet netjes uit, omdat het vanuit iDOC (het programma waar het op Ikanet in staat) officieel niet mogelijk is om het buiten dit programma weer te geven. Daarom is er geknipt en geplakt voor zover mogelijk.



In onderstaande schema staan (bij gebrek aan de mogelijkheid om het zorgpad te delen) de belangrijkste begrippen uit bovenstaand zorgpad nader verklaard.

Term gebruikt in zorgpad	Uitleg wat ermee bedoeld wordt
Rookstatus inventariseren	Door verpleegkundige het stellen van de vraag 'Rookt u?'
Patiënt informeren	Patiënt informeren over rookbeleid van het ziekenhuis door verpleegkundige en arts(assistent)
Nicotinell recept schrijven	Bij <10 sig nicotinell TTS 10 Bij 10-20 sig nicotinell TTS 20 Bij 20-30 sig nicotinell TTS 30
Inboeken bijeenkomst stoppen met roken of verwijzen naar SineFuma	Vervolg inplannen indien wens tot hulp bij stoppen met roken door secretaresse

Uitgebreide weergave van de genoemde aspecten uit het zorgpad:

Folder SineFuma

Omschrijving: Folder met hierin ook de info over vergoeding

Rookstatus inventariseren

Doel: Bepalen hoeveel en wat de patiënt rookt

Omschrijving: Stel de vraag: Rookt u?

Indien ja: Start in het EPD in het activiteitenplan het sjabloon 'roken'.

Opmerking: Bij sigaren of pijp overleg met de longverpleegkundige

Patiënt informeren

Doel: Patiënt informeren over rookbeleid en hulp aanbieden

Omschrijving: Aanbieden van nicotinevervangende middelen en folder hulp bij stoppen met roken na

Ontslag

Nicotinellrecept schrijven

Dosering:

1-10 sigaretten/dag > 10 mg Nicotinell /dag

10- 20 sigaretten/dag > 20 mg Nicotinell /dag

> 20 sigaretten/dag > 30 mg Nicotinel /dag

Voor de lastige momenten is er een Nicotine zuigtablet beschikbaar van 1 mg (= gelijk aan 1 sigaret)

Blijvend stoppen met roken?

Doel: Continuëren van SMR

Moment van beslissen: Tegen einde van de opname bespreken

Is patiënt van chirurgie, gyn of verloskunde?

Doel: Bepalen welk pad er gegaan moet worden.

Consult longarts

Doel: Begeleiding bij SMR (stoppen met roken)

Omschrijving: Via de P: beleid poliklinisch door de arts in EPD (=ICC polikliniek o.v.v. SMR)

VCMO voorschrijven voor Nicotinell

Doel: Vervanging voor roken, recept voor 3 maanden wordt in combinatie met begeleiding vergoed door zorgverzekeraar (voor info zie folder Stoppen met Roken)

Informatie en recept meegeven bij ontslag

Doel: Continuëren begeleiding thuis

Omschrijving: Nicotinell thuis gebruiken

Patiënt wordt ingeboekt op bijeenkomst stoppen met roken, met daarna individueel begeleiding.

Check of patiënt de Ikazia folder Stoppen met Roken heeft ontvangen, hierin staat ook informatie over de vergoeding van de rookstop begeleiding en contactgegevens van de longverpleegkundige.

Opmerking: In de folder staat alles over vergoeding

Inboeken Bijeenkomst stoppen met roken

Doel: Afspraak voor begeleiding na ontslag

Omschrijving: In EPD bij afspraken de eerstvolgende BKSMR inboeken

Aanmelden bij SineFuma

Verwijzingen: Verwijzing naar webpagina <https://www.rookvrijookjij.nl/verwijsformulier>

Doel: Externe begeleiding i.v.m. capaciteit eigen ikaziapoli

Omschrijving: Via internet aanmelden door secretaresse of verpleegkundige:

<https://www.rookvrijookjij.nl/verwijsformulier>

Folder SineFuma en recept meegeven

Doel: check of patiënt ook Ikazia folder heeft ont angen



Recept voor apotheek

Omschrijving: Recept nicotinel voor 12 weken door arts ass. Voorgescreven

TVB matrix:

		Arts (aanvrager)	Secretaresse afdeling/polikliniek	Arts assistent	Verpleegkundige
	Rookstatus inventariseren				
	Patient informeren				
	Nicotinellrecept schrijven				
	Blijvend stoppen met roken?				
	Is patient van chirurgie, gyn of verloskunde?				
	Consult longarts				
	VCMO voorschrijven voor Nicotinell				
	Informatie en recept meegeven bij ontslag				
	Inboeken Bijeenkomst stoppen met roken				
<i>Documentbeheer Ikazia Ziekenhuis Rotterdam</i>					
	Aanmelden bij Sine Fuma				
	Folder SineFuma en recept meegeven				

**Legenda**

-  Uitvoerend
-  Beslissingsbevoegd